


montaggi
fixing systems



BUSSOLA IN FERRO CON ESAGONO

1001

IRON BUSH WITH HEX




Ø	6 MA	→	10 MA
L	13	→	28
D	12	→	17

BUSSOLA IN FERRO SENZA ESAGONO

1002

IRON BUSH WITHOUT HEX




Ø	6 MA	→	10 MA
L	15	→	25
D	10	→	15

BUSSOLA A SPINA IN FERRO

1003

IRON PIN BUSH




Ø	6 MA	/	8 MA
L	28	/	32
D	10	/	12,5

BUSSOLA AD ESPANSIONE CON PASTIGLIA NYLON

1004

EXPANS. SCREW BUSHINGS WITH NYLON ELEMENT



F	5 MA	/	6 MA
L	9	→	15

BUSSOLA A RESCA

1005

IRON BUSH WITH SAWTOOTH



Ø	M6
L	13
D	11

BORCHIE 4 GRIFFE

1006

4 CLAW ESCHUTCHONS



Ø	M4	→	M10
L	7	→	13
D	5,5	→	12

CILINDRETTO IN FERRO GREZZO 1 FORO

1007

SCREW BUSHING IN UNFINISH IRON 1 HOLE




Ø	8	→	16
L	12+100	→	12+60

CILINDRETTO IN FERRO GREZZO 2 FORI

1008

SCREW BUSHING IN UNFINISH IRON 2 HOLES




Ø	8	→	12
L	30+100		

ECCENTRICO MISURON

1009

SMALL ECCENTRIC SCREW BUSHING

CON TRATTATO ZINCATO / WITH TENSORON



Ø	7		
L	32	→	45
D	15		
F	11	→	20
SP	14	→	29


S.P. = spessore pannello
panel thickness

ECCENTRICO

1010

ECCENTRIC SCREW BUSHING

CON TRATTATO ZINCATO / WITH TENSORON




D1	M6	→	M8
L1	36	→	55
Ø1	10		
D2	16		
L2	19,5	→	23,5
D3	10MA		

VITE MONTAGGIO FM

1011

CONNECTING SCREWS FM

CON COPRIFORO IN NYLON / WITH NYLON CAP



Ø	6,3	/	7
L	40	→	90
D	10		
d	7		

COPRIFORO IN NYLON PER VITI MONTAGGIO FM

1012

NYLON CAP FOR CONNECTING SCREWS FM




Ø	12
---	----

VITE RULLATA

1013

HANGER BOLT



Ø	6MA	→	10MA
L	25	→	300
D	6,3	→	10,7

ORLO SOTTOVITE IN FERRO BRUNITO PER TPSCE

1014

WASHER FOR USE UNDERHEAD SCREW HEAD FOR TPSCE



PER VITI TPSCE Ø6 / FOR TPSCE #6 SCREWS

mm	4x13
----	------

PER VITI TPSCE Ø8 / FOR TPSCE #8 SCREWS

mm	5x18
----	------

ORLO SOTTOVITE IN FERRO BRUNITO PER TCCE

1015

WASHER FOR USE UNDERHEAD SCREW HEAD FOR TCCE



PER VITI TCCE Ø6 / FOR TCCE #6 SCREWS

mm	7x12 / 7x13
----	-------------


PER VITI TCCE Ø8 / FOR TCCE #8 SCREWS

mm	9x15 / 9x16
----	-------------

VITI PER TRUCIOLARE IN ACCIAIO

1016

STEEL SCREWS FOR PRESSBOARD




Ø	2,5	→	6
L	10	→	110

VITE FERRO TE FILETTO LEGNO

1017

IRON WOOD SCREW



Ø	5	→	12
L	25	→	200
HEX	8	→	19

VITE FERRO TE FILETTO LEGNO

1018

IRON WOOD SCREW

CON RINDELLA + DADO / WITH RINDELL + NUT




Ø	6	/	8
L	56	/	71
D	18		
HEX	13		

VITE PER GAMBA DI TAVOLO

1019

TABLE LEG SCREW

CON RINDELLA + DADO / WITH RINDELL + NUT



Ø	8MA
L	40 → 90
Ø	20 x 20

RONDILLA Ø EST./ EXTERNAL DIAMETER

Ø	18	/	24
---	----	---	----

"UGONOTTI" PER PROLUNGA TAVOLI

1020

UGONOTTI FOR TABLE LEAFS

IN TERNI TROPICALIZZATO / IN TROPICALIZED TERNI




D	Ø8	Ø8
L	10	20
F	Ø6	-

FELTRINI ADESIVI

1021

ADHESIVE FELT PADS

IN VARI COLORI / IN VARIOUS COLOURS




A	25 x 30
B	20 x 20 / 25 x 25
C	Ø20 → Ø40

CHIAVE ESAGONALE A "L"

1022

ALLEN KEY "L" SHAPE




HEX	2,5 → 8
-----	---------

CHIAVE ESAGONALE A "Z"

1023

ALLEN KEY "Z" SHAPE




HEX	3 → 5
-----	-------

TESTINA SVASATA FILETTO 6MA

1024

FLUSH HEAD NUT M6 THREADED




L	20
D	12
d	8
HEX	4

TESTINA BOMBATA FILETTO 6MA

1025

ROUND HEAD NUT M6 THREADED



L	12 / 15
D	15
d	8
HEX	4 / 5

TESTINA PIANA FILETTO 6MA

1026

FLAT HEAD NUT M6 THREADED




L	16
D	20
d	9
HEX	5

TESTINA S/IMPRONTA Ø 13,5

1027

IMPRESSIONLESS NUT Ø 13,5




L	20
D	13,5
d	8

TESTINA PIANA TAGLIO VITE FILETTO 6MA

1028

FLAT HEAD NUT WITH SLOT M6 THREADED




L	12 / 15
D	12
d	8

TESTINA BOMBATA FILETTO 8MA

1029

ROUND HEAD NUT M8 THREADED




L	14 / 16
D	20
d	10
HEX	5

INSERTO A PRESSIONE

1030

TEE NUT




Ø	M6 / M8
L	9 → 14
D	19 / 22
d	8,5 / 10,8

TENDITORI

1031

ADJUSTABLE BUSH




Ø	10MA
L	40 / 57
d	12

RIVETTI RAMATI

1032

COPPERPLATED CONEHEAD RIVET




L	15
D	9
d	8
F	0,45

BORCHIE FLORIDA RAMATE

1033

COPPERHEAD BUSH




L	14
D	11
d	9
F	M6

RIVETTI TP GREZZI


1034

FLATHEAD RIVET IN UNTREATED IRON



L	12 / 17
D	8
d	5,5
F	4MA

viti ed accessori per mobili
furnishing fittings and screws




VITE TESTA CILINDRICA TC+

2001

CYLINDRICAL HEAD SCREW

AUTOFILETTANTE - SELF THREADING PHILIPS HEAD SCREW




Ø	2,2	→	6,3
L	4,5	→	50

VITE TESTA PIANTA SVASATA TPS+

2002

FLAT COUNTERSUNK HEAD SCREW

AUTOFILETTANTE - SELF THREADING PHILIPS HEAD SCREW




Ø	2,2	→	6,3
L	4,5	→	50

VITE TESTA GOCCIA SEGO TGS+

2003

CANDLE DROP HEAD SCREW

AUTOFILETTANTE - SELF THREADING PHILIPS HEAD SCREW




Ø	2,2	→	6,3
L	4,5	→	50

VITE TESTA BOMBATA LARGA TBL+

2004

CONVEX HEAD SCREW

AUTOFILETTANTE - SELF THREADING PHILIPS HEAD SCREW




Ø	4,2	→	5,5
L	9,5	→	90

VITE TESTA CILINDRICA C/ESAGONO TC/CE

2005

SLOTTED HEAD SCREW

AUTOFILETTANTE - SELF THREADING PHILIPS HEAD SCREW




Ø	4,8	→	6,3
L	13	→	50

HEX CH5

VITE TESTA PIANTA SVASATA CON ESAGONO

2006

HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREW




Ø	6MA	/	8MA
L	15	→	120
D	12	/	16
HEX	4	/	5

VITE BOMBATA CON SMUSSO

2007

ROUND HEAD DECORATIVE SCREW VANISH THREAD

PUNTA A RICHIESTA - WITH POINT ON REQUEST




Ø	6MA		
L	15	→	100
D	15		
HEX	4		

VITE TESTA CILINDRICA CON ESAGONO

2008

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW




Ø	6MA	/	8MA
L	15	→	110
D	10	/	13
HEX	5	/	8

VITE TESTA PIANTA CON ESAGONO

2009

FLAT HEAD SCREW BARISH THREAD

PUNTA A RICHIESTA - WITH POINT ON REQUEST




Ø	6MA
L	15 → 110
D	15
HEX	4

VITE TBL IMPRONTA COMBINATA

2010

ROUND HEAD SCREW COMBI RECESS




Ø	6MA	/	8MA
L	14	→	80
D	15	/	16

VITE PER METALLO TESTA GOCCIA SEGO TAGLIO CRUDE

2011

CROSS CUT HEAD SCREW FOR METAL

IN FERRO GREZZO - IN UNFINISHED IRON




Ø	M4	→	M8
L	10	→	80
D	8	→	16

VITE PER METALLO TESTA CILINDRICA TAGLIO CRUDE

2012

CYLINDRICAL HEAD SCREW FOR METAL

IN FERRO GREZZO - IN UNFINISHED IRON




Ø	M4	→	M8
L	10	→	80
D	7,5	→	14,5

VITE PER METALLO TESTA PIANTA SVASATA TAGLIO CRUDE

2013

FLAT COUNTERSUNK HEAD SCREW FOR METAL

IN FERRO GREZZO - IN UNFINISHED IRON




Ø	M4	→	M8
L	10	→	80
D	7,5	→	14,5

VITE A TESTA ESAGONALE

2014

HEXAGON HEAD BOLT




Ø	M5	→	M10
L	8	→	100
HEX	8	→	17

VITE A TESTA BOMBATA CON ESAGONO INCASSATO

2015

ROUND HEAD WITH HEX SLOT IN TREATED IRON

UNI/ISO 7380




Ø	M3	→	M12
L	5	→	60

VITE A TESTA SVASATA PIANTA

2016

HEX. SOCKET COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREW

UNI 5933




Ø	M3	→	M20
L	6	→	120
D	6	→	36

VITE A TESTA CILIND. CON ESAGONO INCASSATO

2017

CYLINDRICAL HEAD SCREW IN TREATED IRON

UNI 5931




Ø	M4	→	M24
L	8	→	150

VITE TE A GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO
HEXAGON HEAD BOLT IN TREATED IRON

2018


UNI 5737



Ø	M4	→	M24
L	20	→	200
HEX	7	→	36

VITE BOMBATA CON QUADRO
ROUND HEAD SCREW WITH SQUARE


2019




Ø	6MA	/	8MA
L	25	→	140
D	15	/	18
HEX	6	/	8

VITI PER PONDOLI
SEX BOLT

2020



Ø	4MA
L	7 → 60
D	9,5



Ø	5
L	15 → 35
D	10

TRONCHETTO FILETTATO
THREADED BAR

2021




Ø	6MA	→	10MA
L	20	→	100

VITE T8L IMPRONTA COMBINATA
ROUND HEAD SCREW COMBI RECESS

2022

PER ALUMINIO PLASTICA E LEGNO / COMBI RECESS BOLT ON PLASTIC METAL




Ø	6MA
L	16 → 80
D	14

VITE ARMADIO TN
SPECIAL SCREW FOR WARD-ROBE

2023

CON BASSOLA IN PLASTICA REINFORZATA / WITH ANTI-UV REINFORCED MIXED



Ø	6MA	/	7/16"
L	30	→	120
D	10	/	11,5

DADI ESAGONALI
HEXAGON NUT

2024

BASSO-INTERNALE-ALTO / LOW-MIDDLE-HIGH



D	M4	→	M16
HEX	7	→	24

DADI A SALDARE
HEXAGON WELD NUT

2025



D	M5	→	M12
HEX	10	→	19

DADI ESAGONALI AUTOBLOCCANTI
PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON NUT

2026

CON INCASTO DI NYLON / WITH NYLON INSERT



D	M4	→	M16
HEX	7	→	24

DADI FLANGIATI
HEXAGON NUT WITH FLANGE


2027



D	M5	→	M12
HEX	8	→	19

DADI ESAGONALI CIECHI
HEXAGON DOMED CAP NUT

2028



D	M4	→	M20
HEX	7	→	30

DADI AD ALETTE
WING NUT

2029



D	M3	→	M20
H	8,6	→	33,8
d	8	→	29,5

RONDILLE FERRO PIANE
FLAT WASHER

2030

UNI 6592



Ø	7	→	98
D	3,2	→	54
S	0,5	→	8

RONDILLE FERRO PIANE
FLAT WASHER WITH EXTERNAL WIDE DIAMETER


2031



Ø	12	→	64
D	4,3	→	16,5
S	1	→	3

RONDILLE ELASTICHE TIPO GROBER
SPRING LOCK WASHER


2032



Ø	5,8	→	57
D	3,2	→	37
S	0,8	→	6

RONDILLE DENTELLATE DI SICUREZZA
SPRING TOOTHED SECURED LOCK WASHER

2033



Ø	6	→	48
D	3,2	→	31
S	0,4	→	1,6

elementi stampati in metallo
pressed metal items




3001



A	95
B	20
C	10
HEX	10 / 13

3002



A	96
B	20
HEX	14 / 17

3003



HEX	3 → 5
-----	-------



HEX	3 → 8
-----	-------

3004



HEX	5 / 6
-----	-------

3005



3006




Ø	10
A	25

3007




Ø	7
A	25

3008




Ø	7
A	16 / 19

3009



Ø	7
---	---

3010



Ø	7
A	33
B	26
C	6,5

3011



Ø	7
A	38

3012


SCODICA RAMPA 6 MA : 6 MA COPPER HEAD-BOX



A	198 / 200
---	-----------


STAFFA 2 ALLETE PER SCOCCA
WOOD BODY CHAIR BRACKET WITH 2 ALLETS
BUCOLA RIVATA 6 MA / 6 MA COPPER HEAD BUSH

3013



STAFFA "L" BURNITA PER SCOCCA
CROWNED WOOD BODY CHAIR "L" BRACKET
BUCOLA RIVATA 6 MA / 6 MA COPPER HEAD BUSH

3014




CAVALLOTTI INCLINATO (CON BUSH) PER SCOCCA
WOOD BODY INCLINATED BRACKET (WITH NUT)

3015




CAVALLOTTI DITTO (CON BUSH) PER SCOCCA
WOOD BODY STRAIGHT BRACKET (WITH BUSH)

3016




CAVALLOTTI DITTO (CON BUSH) PER SCOCCA
WOOD BODY STRAIGHT BRACKET (WITH NUT)

3017




CAVALLOTTI DITTO (CON BUSH) PER SCOCCA
WOOD BODY STRAIGHT BRACKET (WITH BUSH)

3018




CAVALLOTTI INCL. PER SCOCCA
WOOD BODY INCLINATED BRACKET
BUCOLA RIVATA / COPPER HEAD BUSH

3019




CAVALLOTTI INCL. (CON BUSH) PER SCOCCA
WOOD BODY INCLINATED BRACKET (WITH NUT)

3020




SQUADRETTA
SUPPORT

3021




SQUADRETTA UNIVERSALE
UNIVERSAL SUPPORT

3022




SQUADRETTA
SUPPORT

3023




ANGOLARE PER TAVOLO
TABLE ANGLE

3024




CAVALLOTTI PER TUGO
TUBE CLIP

3025




LINGUETTA PER SCOCCHE MOD. DITTO
SINGL. WOOD BODY PLATE

3026




LINGUETTA PER SCOCCHE MOD. RAGGIATO
RAY WOOD BODY PLATE

3027






Ø	26
A	6,5




A	27
B	73




A	32
B	43




A	11
B	32




A	37
B	24




A	26
B	40




A	28
B	57
C	11




A	30
B	37




A	35
B	35
C	23
D	12




A	65
B	67
C	46
D	21




A	46
B	76



A	65
B	67




A	22
B	228



A	31
B	25
C	46


CERNIERA MEZZALUNA
HALF ROUND HINGE

3042




COPPIA MOVIMENTO PER PANCHETTA DUX/SX
BEACH MOVEMENTS DUX/SX

3043




PORTASPIZZOLINO PER TESTE A LEVIGARE
BRUSH HOLDER FOR SMOOTH HEADS

3044




TENDITORE PER POLTRONA
"DOLBY" CHAIR IDLER

3045




INSERTO PER SCHIENALE
SEAT BACK INSERT

3046




INSERTO CURVO PER BRACCIOLO SEDIA
ARMREST CURVED INSERT

3047




INSERTO SCHIENALE POLTRONA
SEAT BACK INSERT

3048



INSERTO PER BRACCIOLO SEDIA
"DOLBY" CHAIR ARMREST INSERT

3049




SQUADRETTE CON ASOLA
SLOTTED HOLE SUPPORT

3050




SQUADRETTE CON ASOLA
SLOTTED HOLE SUPPORT

3051



COPRIPOLVERE
DUST COVER

3052




COPRIPOLVERE
DUST COVER

3053




MANIGLIA PER CASSETTI
DRAWER-HANDLE

3054




SEDUTA PER SGABIELLO
BAR STOOL SEAT

3055







accessori in plastica
plastic fittings

PUNTALE TONDO ALETTATO IN POLITENE
ROUND PLUG
4001


A	13	→	33
B	5		
Ø	10	→	80

PUNTALE ALETTATO IN POLITENE A BASE ALTA
ROUND PLUG WITH HIGH HEAD
4002


A	17	→	20
B	9	→	11
Ø	15	→	22

PUNTALE ALETTATO IN POLITENE
ROUND PLUG
INCLINATO 30° / 30° RAKED
4003


A	15	→	40
B	5	/	6
Ø	16	→	60

PUNTALE IN POLITENE
RAKED PLUG
INCLINATO 13° / 13° RAKED
4004



A	5		
B	18		
Ø	25		

PUNTALE TONDO FILETTATO E ALETTATO
THREADED ROUND PLUG
IN TECNOPOLIMERI / IN TECHNOPOLYMERS
4005


A	18	→	21
B	6		
C	8MA	→	10MA
Ø	18	→	50

PUNTALE QUADRO FILETTATO E ALETTATO
SQUARE THREADED PLUG
IN TECNOPOLIMERI / IN TECHNOPOLYMERS
4006



A	18	→	30
B	5	→	7
T	15x15	→	50x50
Ø	8MA	/	10MA

PUNTALE ALETTATO PER GHIERA IN POLITENE
ROUND RIBBED PLUG WITH COLLAR
4007



A	5	/	6
B	3	/	4
C	13	→	29
Ø	8x18	→	23x36

QVADRI PER
PUNTALE LISCIO PER GHIERA IN PVC
ROUND SLEEVE WITH COLLAR
4008



A	5	/	6
B	3	/	4
C	13	→	29
Ø	18x18	→	23x36

QVADRI PER
PUNTALE PER GHIERA
ROUND PLUG WITH COLLAR
INCLINATO 12° / 12° RAKED
4009



A	19		
B	4		
C	7,5	→	1,5
T	22-23	x	36

GHIERA PER PUNTALE
CHROME COLLAR
4010


A	7	→	22
B	3	-	4
Ø	18	→	36

PUNTALE QUADRO ALETTATO IN POLITENE
SQUARE PLUG
4011


A	4	→	6
B	11	→	26,5
T	12x12	→	70x70

PUNTALE OVALE ALETTATO IN POLITENE
OVAL PLUG
4012


A	17	→	19
B	5	/	6
Txt	15x30	/	20x40
			18x36

PUNTALE OVALE ALETTATO IN POLITENE
OVAL PLUG
4013

INCLINATO 12,5° / 12,5° RAKED

A	9,5		
B	11		
Txt	15x30		

INCLINATO BASE 20° / DADO 30° 20° RAKED BASE, 30° STEP

A	9		
B	11		
Txt	15x30		

PUNTALE RETTANG. ALETTATO IN POLITENE
RECTANGULAR PLUG
4014

INCLINATO 20° / 20° RAKED


A	18		
B	6		
Txt	20x30		

INCLINATO 30° / 30° RAKED

A	18	/	19
B	6		
Txt	15x30	→	20x40

PUNTALE RETTANG. ALETTATO IN POLITENE
RECTANGULAR PLUG
4015


A	11	→	23
B	5	/	6
Txt	10x15	→	40x80


PUNTALE QUADRO ALETTATO IN POLITENE
SQUARE CUP
INCLINATO 30° / 30° RAKED
4016


A	18	→	20
B	6		
T	20x20	/	25x25
			30x30

PUNTELLA A ELLISSE ALETTATO IN POLITENE

ELLIPTICAL PLUG

4017



A	4	/	6
B	16	/	18
Txt	15x30	/	20x40

COPRITESTA ALETTATO IN POLITENE

ROUND CUP

4018



A	8	→	17
B	2	→	6
Ø	10	→	80

COPRITESTA IN PLASTICA ALETTATO

ROUND CUP

4019

TESTA IN METALLO CROMATO-OTTONATO / CHROMATED OR BRASS METAL (AFR)



A	8	→	16
B	2	/	3
Ø	13	→	45

COPRITESTA IN PLASTICA RIGIDA

ROUND HEAVY CUP

4020

TESTA IN METALLO CROMATO-OTTONATO / CHROMATED OR BRASS METAL (AFR)




A	12		
B	3		
Ø	50	→	80

COPRITESTA OVALE ALETTATO IN POLITENE

OVAL CUP

4021




A	10		
B	2	→	4
txT	10x20	→	20x40
	15x30	→	18x36

COPRITESTA IN PLASTICA OVALE

OVAL CUP

4022

TESTA IN METALLO CROMATO-OTTONATO / CHROMATED OR BRASS METAL (AFR)




A	10	/	11
B	2	→	3
txT	10x20	→	20x40
	15x30	→	18x36

COPRITESTA QUADRO IN POLITENE

SQUARE CUP

4023

IN BIANCO-NERO / IN BLACK AND WHITE




A	9	/	16
B	3	→	5
txT	12x12	→	40x40

COPRITESTA RETTANG. ALETTATO IN POLITENE

RECTANGULAR CUP

4024




A	9	/	16
B	3	→	5
txT	10x15	→	30x100

COPRITESTA A ELLISSE IN POLITENE

ELLIPTICAL CUP

4025

IN BIANCO-NERO / IN BLACK AND WHITE




A	10	/	11
B	3	→	4
txT	15x30	/	18x36
	20x40		

COPRITESTA RETTANGOLARE IN PLASTICA

RECTANGULAR CUP

4026

TESTA IN METALLO CROMATO-OTTONATO / CHROMATED OR BRASS METAL (AFR)




A	10	/	11
B	1,5	/	2
txT	10x20	→	20x40

COPRITESTA RETTANGOLARE IN ABS

RECTANGULAR CUP

4027

NERO-CROMATO-METALLIZZATO OTTONE / BLACK-CHROMATED-METALLIZED



A	8	/	9
B	2	→	3
txT	8x15	→	20x35

COPRITESTA ROTONDI IN ABS

ROUND CUP IN ABS

4028



NERO-CROMATO-METALLIZZATO OTTONE / BLACK-CHROMATED-METALLIZED

A	8	→	16
B	3	→	8
Ø	16	→	120


NERI CROMATI E DORATI / BLACK-CHROMATED-GILDED

A	4,5	→	8
B	1,5	→	2
Ø	8	→	14

COPRITESTA TUBI IN FERRO INALITATO

IRON CUP

4029




A	7	→	10
B	2	→	4
Ø	16	→	40

PUNTELLA COPRITESTA SEMIOVALE IN POLITENE

SEMI-OVAL PLUG

4030




A	12	/	13
B	3	/	3,5
Txt	15x30	/	25x40
	20x40		

PUNTELLA ALETTATO 1/2 SFERA

SEMI-SPHERIC PLUG

4031




A	12	→	22
B	7	→	19,5
Ø	16	→	40

PUNTELLA EXPORT IN PVC

EXTERNAL PLUG

4032




A	7,5	→	47
B	6	→	40
Ø	2	→	35

PUNTALE INCLINATO IN PVC

4033

RAXED EXTERNAL PLUG

INCLINATO 20° / 20° RAXED




A	38
B	20
C	27
Ø	25

PUNTALE A BOTTE IN PVC

4034

EXTERNAL CASK PLUG IN PVC




Ø	6	→	18
A	19	→	31
B	14	→	24

PUNTALE BOMBATI LUNGI IN PVC

4035

CROWNED LONG EXTERNAL PLUG




A	28	→	40
B	22	→	33
Ø	10	→	20

PUNTALE A CAMPANA IN PVC

4036

EXTERNAL "BELL" PLUG



A	20	→	44
B	16	→	36
Ø	6	→	30

BASE PLASTICA PIANA IN POLITENE

4037

ROUND PLUG FOR STUD



A	10
B	5
Ø	18,5

BASE PLASTICA IN POLITENE

4038

PLASTIC BASE IN POLYTHENE




A	13
B	6 / 6,5
Ø	19 / 26

BORCHIA IN FERRO LISCIA

4039

SMOOTH STUD WITH JUT

PER SALDATURA AUTOGENA IN FERRO / FOR AUTOGENOUS WELDING




A	6,7	/	9
B	9	/	9,5
Ø	20	/	28,5

BORCHIA IN FERRO CON SPORGENZA

4040

SMOOTH STUD WITH JUT

PER SALDATURA ELETTRICA / ELECTRIC WELDING




A	9,5	/	10
B	Ø6,7	/	Ø8,7
C	Ø20	/	Ø28

BORCHIA TESTA SAGOMATA IN FERRO

4041

SMOOTH STUD




A	7,5
B	Ø7
C	Ø20,5

TUBETTO PARACOLPI CIECO IN PVC

4042

CYLINDRICAL BUMPER WITH BLIND HOLE




A	16,5	/	21
B	18	/	24
C	6	/	12
Ø	14	→	17

TUBETTO DISTANZIATORE IN MOPLER

4043

PLASTIC SPACER




A	3	→	20
B	4	→	8,5
Ø	8	→	17

RONDELLA SOTTOFOVITE SVASATA

4044

FLARED WASHER



A	3
B	Ø10
C	Ø5,4
D	Ø15

RONDELLE PL

4045

PLASTIC WASHER




A	2	→	8
B	6	→	10
Ø	12	→	28

PARACOLPI CON INCAVO CILINDRICO IN PVC

4046

BUMPER WITH CYLINDRICAL NOTCH




A	20
B	28
C	15
Ø	25

PARACOLPI CON INCAVO IN PVC

4047

BUMPER WITH NOTCH IN PVC




A	14	/	18
B	9	/	11
C	9	/	10
Ø	20	→	22

TUBETTI DISTANZIATORI CON INCAVO


4048

BUMPER WITH FRUSTRUM HEAD


IN MOPLER / IN MOPLER




A	Ø5,5	/	Ø6
B	Ø13	/	Ø17
C	5	→	16
D	9	→	21




A	6	→	13,5
B	6	→	18
Ø	13	→	29




A	10
B	14
Txt	46x16




A	10	/	12
B	3,5	/	5
Ø	8,5	/	16



A	7	→	12
B	15	/	19
Ø	15	→	25




A	6	/	7
B	10	→	13
C	13	/	17
Ø	15	/	40




T	17	/	23,5
A	8,5		
B	6,5	/	10
Ø	5		




A	2	/	4,5
A1	1		
T	Ø12		
Ø	6		




T	9	→	20
A	3	→	8
B	6	→	15
Ø	5	→	10




T	12,5
A	2
B	9
Ø	8



A	9
B	4,5 / 10
Ø	6
Txt	10x15




A	11
B	12
C	6
Ø	12 → 16



A	6 → 15
B	3 → 5
C	5 → 11
Ø	9,5 → 24




A	1,5
B	1
C	4
Ø	8




A	1,5 → 3,8
B	5 / 9
C	3,5 / 6
Ø	7 / 12

A	3,8
B	9
C	6
Ø	12



Ø	10
A	14,5
B	29,5
C	19



A	9 → 13
B	23 → 25
Ø	20 → 30

POMOLO CON INNESTO A SCATTO
KNOBS WITH CLICK CLUTCH


4065



A	26
Ø	29

POMOLO CON INNESTO A SCATTO
KNOBS WITH CLICK CLUTCH

4066




A	20
B	5
C	15
Ø	23

PINZA UNIONE SEDIE
UNION CHAIRS FORCEPS

4067

in COPOLIMERO NEUTRO / COPOLYMER




Ø	30
A	15
B	60,5

PINZA FERMA BRANDE
FIX GOT FORCEPS

4068


in PVC / in PVC



Ø	15-16 / 24-25
A	85 / 137
B	36 / 89

PIEDINO ANTIRIBALZAMENTO PER TUBO Ø25
ANTI FLIP-OVER LEG Ø 25


4069



A	100
B	106

PINZA A 2 PIEDI IN POLITENE
2 STEM FORCEPS


4070



A	18
B	2,5
C	13,5
D	33
Ø	4,5

PINZA FERMA BRANDE
FIX GOT FORCEPS


4071



A	38
B	29
C	22
D	11

SOTTOPIEDE A PINZA IN POLITENE
FORCEPS INSERT

4072



A	18 → 30
B	5,5 / 7,5
Ø	14/16 → 28/30

SOTTOPIEDE LUNGO A PINZA
FORCEPS LONG INSERT

4073




A	46
B	Ø6 / Ø8
Ø	18/20 / 24/26 / 28/30

PROFILATO POGGIAPIEDI ROTONDO A PINZA
ROUND FORCEPS PROFILE FOOTSTOOL

4074

in PVC / in PVC



Ø	10 → 30
---	---------

VENTOSA CON SFERA
SUCKER WITH SPHERE

4075

in PVC / in PVC



A	4 / 5
B	10 → 13
C	6 → 8
Ø	20 → 30

VENTOSE CON GAMBO FORATO
SUCKER WITH HOLED STEM

4076


in PVC / in PVC



A	8,5 / 10
B	4 / 6,5
C	6
Ø	15 / 20

PARACOLPI TESTA BOMBATA
BUMPER WITH ROUND HEAD

4077



A	4
B	4,5
C	5
Ø	12

VOLANTINO IN NYLON CON GAMBO FILETTATO
NYLON HANDWHEEL, THREADED STEM

4078

ROTONDO ZIGRATO / ANCHORED ROUND




A	20 → 30
B	16
C	18
D	M10
Ø	50

VOLANTINO CIECO IN POLISTIROLO ANTIURTO
HIGH-IMPACT POLYSTYRENE FEMALE HAND-WHEEL

4079

RUSSOLA METALLICA PLATTATA / TINNED METAL RING



A	13,5
B	8
C	10
D	30
Ø	M6 / M8


SERIE A 6 LOBI - 6 LOBE

A	16 / 18
B	65 / 15
C	12 / 15
D	40 / 60
Ø	M6 / M8

SERIE A 8 LOBI - 8 LOBE

VOLANTINO IN POLISTIROLO ANTIURTO
HIGH-IMPACT POLYSTYRENE HAND-WHEEL

4080




A	12 → 22
B	10
C	13,5
D	M6 / M8
Ø	30

SERIE A 6 LOBI - 6 LOBE

A	15 → 30
B	11 → 15
C	16 / 18
D	M8 / M10
Ø	40 → 60

SERIE A 8 LOBI - 8 LOBE


4081



A	30
B	25,5
C	24
D	M8
Ø	50

PIEDE IN FERRO CON BASE IN PLASTICA
ADJUSTABLE IRON LEG WITH PLASTIC BASE

4082



A	20 → 25
B	6,5 → 9,5
C	M6 → M10
Ø	20 → 32

PIEDE REGOLABILE BASE POLITENE
FLEXIBLE LEG WITH POLYTHENE BASE


4083



A	20 → 35
B	11,5 → 17
C	M8 → M12
Ø	30 → 50

PIEDE REGOL. IN POLITENE CON BASE ZIGZAGATA
ADJUSTABLE IRON LEG WITH KNUBBED BASE

4084




A	17 → 40
B	7 → 9
C	M7 / M9
Ø	25 / 35

PIEDE REGOL. IN ACCIAIO CON BASE IN PLASTICA

ADJUSTABLE IRON LEG WITH PLASTIC BASE

4085

GAMBO ZINCOCR. O OTTONATO / ZINCPLATED OR BRASS STEEL



A	13 → 35
B	7 → 15,5
C	M6 / M12
Ø	20 → 50

REGOLABILI CILIND. BASE IN POLITENE NERO

ADJUSTABLE BASE LEG

4086

GAMBO FISSO ZINCOCR. / ZINCPLATED IRON STEM




A	20
B	12
C	M8 → M10
Ø	23

PIEDE SNODATO

FLEXIBLE LEG

4087

PER GAMBO A PRESSIONE / WITH PRESSION STEM



A	30
B	6,5
C	13
Ø	25

RIVESTITA ACCIAIO / STEEL PLATED


LISCIA / SMOOTH

A	30
B	6,5
C	12
Ø	25

PIEDE SNODATO BASE PIANA IN NYLON NERO

FLEXIBLE LEG WITH BLACK SMOOTH BASE

4088




A	30
B	6,5
C	12
Ø	25

PIEDE SNODATO CON BASE PIANA RIGATA

FLEXIBLE LEG WITH SCUFFED BASE

4089




A	10 / 12
B	6
C	M8 / M10
D	11 / 13
Ø	25 / 30

PIEDE SNODATO CON BASE BOMBATA LISCIA

FLEXIBLE LEG WITH SMOOTH ROUND BASE

4090



A	10
B	6
C	M8
D	13
Ø	25


LISCIA / SMOOTH

A	10
B	6
C	M8
D	12
Ø	25

PIEDE SNODATO BASE PIANA IN NYLON NERO

FLEXIBLE LEG WITH SMOOTH BASE

4091




A	10
B	6
C	M8
D	11,5
Ø	26

PIEDE SNODATO CON BASE PIANA RIGATA

FLEXIBLE LEG WITH SCUFFED BASE

4092

PER GAMBO A PRESSIONE / WITH PRESSION STEM




A	30
B	6,5
C	11
Ø	25

PIEDE SNODATO CON ESAGONO 10

FLEXIBLE LEG WITH HEXAGON

4093




A	10 → 30
B	5
C	M10
D	12 / 16
Ø	35 → 50

RUOTA

CASTOR

4094

IN VARI COLORI / IN VARIOUS COLOURS




A	49
Ø	40 / 45 / 50

RUOTA C/FRENO

BRAKE CASTOR

4095

IN VARI COLORI / IN VARIOUS COLOURS



A	47
Ø	40 / 45 / 50